

**SCHEDA TECNICA****NOME PRODOTTO: ACQUA OSSIGENATA 35% 130V****CODICE PRODOTTO: ACQ01500000****ARTICOLI CORRELATI: ACQU00550015, ACQU00550023, ACQU0055005R, ACQU00550050, ACQ0150000F  
ACQ01500001, ACQ01500002, ACQ01500003, ACQ01500007, ACQ01500007N****DATI ANALITICI**

<b>C / I</b>	<b>DESCRIZIONE ANALISI</b>	<b>NOTE</b>	<b>MAX MIN TIP</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>	<b>METODO ANALITICO</b>
C	ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO					COPG01
C	COLORE	INCOLORE					COPG01
C	TITOLO			35,00	+/- 0,50	%	COP001
I	PESO SPECIFICO 20°C			1,1325	+/- 0,0025	kg/l	COPG04
I	RIFERIMENTO M.C.						

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00006 DEL 15/02/2016

**BRENNTAG s.p.a.**Sede Legale e amministrativa  
Via Cusago, 150/4  
20153 Milano  
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)  
Telefax 02 48333.330Cap. Soc. € 18.300.000.00 i.v.  
R.E.A. MI 472696  
Registro Imprese di Milano  
e C.F. n. 00835510157  
Part. IVA IT 00835510157

## Uffici Commerciali:

Milano - Via Cusago, 150/4  
Tel. 02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.201  
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3  
Tel. 02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327  
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6  
Tel. 02 9032281 - Fax 02 90322814Levate (BG) - Via S. Carlo Borromeo  
Tel. 035 409611 - Fax 035 594761  
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2  
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488  
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà, 65  
Tel. 045 986844 - Fax 045 987653  
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6  
Tel. 011 9626511 - Fax 011 9650291Anagni (FR) - Loc.tà Paduni  
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250  
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14  
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768  
Cepagatti (PE) - S.P. di Bonifica, 34/36  
Tel. 085 970001 Fax 085 9700586  
Palo del Colle (BA) - S.P. per Bitetto  
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373Società con socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG